



بازتاب فراوانی اخبار سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری نیشابور
در رسانه های گروهی - بهار ۹۹



ردیف	مرکز خبری	تعداد
۱	روزنامه قدس	۳
۲	روزنامه خراسان	۱
۳	نشریه فرشتگان	۳
۴	خبرگزاری صدا و سیما	۸
۵	خبرگزاری ایلنا	۷
۶	خبرگزاری آریا	۶
۷	باشگاه خبرنگاران کشوری	۳
۸	سایت همشهری آنلاین	۲
۹	خبرگزاری ایسنا	۱
۱۰	خبرگزاری پانا	۱
۱۱	خبرگزاری ایرنا	۱
	تعداد کل	۳۶



انجام ۱۱۴ عملیات اطفاء حریق

انجام ۱۱۴ عملیات اطفاء حریق و حادثه در دو هفته گذشته توسط آتش نشانان نیشابور

سید مهدی حسینی در تشریح این خبر گفت: با گرم شدن هوا حریق و حادثه افزایش چشمگیری داشته است به طوری که در هر روز بیش از ۲۰ مورد حریق و حادثه به سامانه ۱۲۵ اعلام می شود.

وی در این خصوص افزود: طی هفته گذشته ۷۵ مورد آتش سوزی و ۳۹ مورد عملیات منجر به نجات به این سامانه اعلام شده و آتش نشانان ایستگاه های هفت گانه برای نجات جان و مال مردم به نقاط حادثه دیده اعزام شده اند.

رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری نیشابور با درخواست از همشهریان جهت رعایت نکات ایمنی که در این روزهای گرم یار و یاور آتش نشانان باشند، اظهار داشت: اغلب این آتش سوزی ها بر اثر بی احتیاطی شهروندان و حتی کشاورزان رخ می دهد که متأسفانه در برخی موارد خسارت های جبران ناپذیری به محصولات کشاورزی وارد می کند.



قربانی ژئوممبران، این بار مردی ۴۰ ساله



شجاعی مهر/ با شروع فصل گرما باز هم شاهد تراژدی غرق شدن تعدادی از هموطنانمان در استخرهای ذخیره آب کشاورزی که دارای پوشش های خاص عایق (موسوم به ژئوممبران است) هستیم. در همین زمینه مدیر فنی و عملیات آتش نشانی نیشابور گفت: مرد ۴۰ ساله ای در استخر کشاورزی در محدوده پل دولت آباد این شهرستان غرق شد و جان سپرد. امیر جوریان افزود: پس از تماس شهروندان و اطلاع از خبر غرق شدن مردی حدوداً ۴۰ ساله در محدوده پل دولت آباد، نجاتگران ایستگاه مرکزی سازمان آتش نشانی به محل اعزام شدند. وی خاطر نشان کرد: نجاتگران پس از رسیدن به محل، با استفاده از ابزار تخصصی نجات وارد آب شدند و پس از دقایقی جست و جو، پیکر بی جان این مرد را یافتند و به بیرون از استخر منتقل کردند. جوریان از مردم درخواست کرد از شنا کردن در آبگیرها و استخرهای ذخیره آب خودداری کنند.

مطلب مذکور در روزنامه خراسان رضوی، در

روز یکشنبه ۹۹/۳/۱۸ در صفحه ۳ به چاپ

رسیده است.



آتش سوزی یک چادر عشایری در نیشابور

آتش سوزی یک چادر عشایری، کنار پمپ بنزین صحرانورد نیشابور، موجب سوختگی و مصدوم شدن سه نفر از ساکنان این چادر شد.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری نیشابور گفت: آتش سوزی یک چادر عشایری در نزدیکی پمپ بنزین صحرانورد به سامانه ۱۲۵ ستاد فرماندهی آتش نشانی اعلام شد.

سیدمهدی حسینی افزود: با اعلام این آتش سوزی بلافاصله یک تیم از آتش نشانان ایستگاه ۵ به محل اعزام شدند و فوری آتش را با استفاده از آب خاموش کردند.

وی ادامه داد: این آتش سوزی زمانی رخ داد که اعضای خانواده ۴ نفری چادر نشین در خواب بودند و بنا بر گفته های اهالی، احتمالاً آتش سوزی عمدی و خارج از چادر توسط فرد یا افراد ناشناس صورت گرفته که موجب سوختگی و آسیب دیدن ۳ نفر از ساکنین شامل یک مرد و دو زن شده بود.

حسینی عنوان کرد: با رسیدن آمبولانس، مصدومان توسط تکنسین های اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان انتقال یافتند. وی گفت: علاوه بر چادر، لوازم زندگی داخل آن نیز سوخته بود و همچنین یک دستگاه موتور سیکلت نیز که در مجاورت چادر بود آتش گرفته بود.

حسینی افزود: علت اصلی حادثه و عامل احتمالی خارجی آن توسط کارشناسان آتش نشانی و پلیس در دست بررسی است. مصطفی افشارنیک، رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی نیشابور نیز گفت: دو مصدوم این حادثه (یک خانم و یک آقا) بر اثر شدت سوختگی به مشهد اعزام شدند.

مطلب مذکور در نشریه فرشتگان شماره ۶ در روز یکشنبه ۹۹/۳/۱۱

در صفحه ۳ به چاپ رسیده است.



خودکشی پسر جوان

وی در ادامه افزود: پس از اعلام این حادثه به سامانه ۱۲۵ آتش نشانی بلافاصله یک تیم از آتش نشانان ایستگاه یک به محل اعزام شد.

مدیر فنی و عملیات سازمان آتش نشانی شهرستان نیشابور اظهار داشت: خوشبختانه اهالی میرآباد توانسته بودند این جوان را در همان لحظات اولیه از داخل خودرو خارج کنند و آتش لباس هایش را خاموش کنند.

جوریان با اشاره به اینکه در این حادثه حدود ۸۰ درصد خودرو در آتش سوخت، اعلام کرد: با رسیدن اورژانس ۱۱۵ مصدوم که دچار سوختگی شده بود، تحویل تکنسین های اورژانس شد و همزمان نیروهای عملیاتی آتش نشانی اقدام به خاموش کردن آتش کردند.

خودکشی با روش فجیع پسر جوان / او سم خورد و خودش را آتش زد

خودکشی یا خوردن سم و خودسوزی.

مدیر فنی و عملیات سازمان آتش نشانی شهرستان نیشابور از اقدام جوانی که پس از خوردن سم و ریختن بنزین روی خودرو اقدام به آتش کشیدن خود و خودروی شخصی کرده بود خبر داد.

امیر جوریان در این خصوص گفت: فرد جوانی که پس از خوردن سم و ریختن بنزین روی خودرو اقدام به آتش کشیدن خود و خودروی شخصی کرده بود، در همان لحظات اولیه توسط مردم از داخل خودرو خارج شد و از مرگ حتمی نجات یافت.

آتش نشانان نجاتش دادند

مطلب مذکور در نشریه فرشتگان شماره ۵ در روز شنبه ۹۹/۲/۲۰ در صفحه ۳ به چاپ رسیده است.



بی احتیاطی هنگام جوشکاری موجب آتش سوزی شد

نیشابور - خبرنگار قدس: برشکاری و جوشکاری در یک منزل در حال تخریب موجب بروز آتش سوزی در منزل مسکونی مجاور در نیشابور شد.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری نیشابور اظهار کرد: با تماس شهروندان با سامانه ۱۲۵ مبنی بر آتش سوزی منزل مسکونی واقع در بولوار رسالت، بلافاصله یک تیم از آتش نشانان ایستگاه دو به محل اعزام شدند.

سیدمهدی حسینی گفت: این آتش سوزی هنگام عملیات برشکاری منزل مجاور که در حال تخریب بود بر اثر افتادن گدازه‌ها از سوراخ دیوار به داخل کمد لباس اتاق خواب منزل مسکونی واقع در طبقه دوم ساختمان رخ داده بود و موجب سرایت آتش به پتو و فرش اطراف کمد شده بود که پیش از گسترش آتش، آتش نشانان آتش را مهار کردند.

وی خاطرنشان کرد: در این حادثه خوشبختانه کسی آسیب ندید و یک کمد لباس، پتو و فرش اتاق در آتش سوخت و یا آسیب دید و همچنین تمام ساختمان دچار دودزدگی ناشی از آتش سوزی شد.



گودبرداری غیر اصولی منجر به آوار منزل مسکونی همسایه شد

نیشابور - خیرنگار قدس: گودبرداری غیر اصولی و عدم ایمن سازی مناسب در خیابان شهید مطهری نیشابور، منجر به ریزش منزل مسکونی مجاور شد با اعلام این حادثه به سامانه ۱۲۵ ستاد فرماندهی آتش نشانی نیشابور، بلافاصله دو تیم از تاجران و آتش نشانان ایستگاه های یک و پنج به محل اعزام شدند.

در این حادثه که بیش از ۵۰ درصد ساختمان مسکونی مجاور تخریب شده بوده هیچ کدام از ساکنان آسیبی ندیدند، چرا که در آن لحظه در قسمت سالم ساختمان بودند.



ترکیب رنگ با بنزین در داخل حمام حادثه آفرید

نیشابور / خبرنگار قدس:

رقیق کردن رنگ با بنزین در فضای حمام موجب انفجار و سوختگی دو نفر در نیشابور شد.

به گزارش خبرنگار ما، جوانی که مشغول رنگ



زدن اتاق خواب خود بود وقتی برای رقیق کردن رنگ با بنزین از فضای بسته حمام استفاده کرده بود، متأسفانه با قرار گرفتن آبگرمکن ایستاده در محیط حمام، موجب ایجاد کپ انفجاری و سوختگی این فرد و برادر هفت ساله اش شد.

با اعلام این حادثه به سامانه ۱۲۵ بلافاصله یک تیم از آتش نشانان ایستگاه ۲ به محل اعزام شدند و آتش ایجاد شده را با استفاده از یک خاموش کننده دستی خاموش کردند.

امیر جوریان، مدیر فنی و عملیات سازمان که خود در لحظات اولیه در محل حادثه حاضر شده بود، گفت: با وجود اینکه بارها به مردم تأکید شده برای جلوگیری از گاز گرفتگی به هیچ عنوان آبگرمکن در محیط حمام نصب نشود، ولی باز هم مشاهده می کنیم که این کار توسط برخی افراد صورت می گیرد و موجب به خطر انداختن جان ساکنان منازل می شود.

وی اظهار کرد: در اثر این حادثه یک جوان ۲۰ ساله و یک کودک هفت ساله دچار سوختگی شده بودند که توسط تکنسین های اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان انتقال یافتند. همچنین شیشه های اتاق شکسته و داخل اتاق دودزده شده بود.



بازتاب فراوانی اخبار سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری نیشابور
در رسانه های گروهی - بهار ۹۹



آتش سوزی یک مغازه لباس فروشی در نیشابور

یک مغازه لباس فروشی در خیابان فردوسی جنوبی نیشابور دچار آتش سوزی شد.

کد خبر: ۲۷۴۲۶۵۹

تاریخ: ۲۷ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۶:۱۸



به گزارش [خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان رضوی](#)، رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری نیشابور گفت: بامداد امروز، آتش سوزی یک مغازه لباس فروشی واقع در خیابان فردوسی جنوبی به سامانه ۱۲۵ اعلام شد که بلافاصله یک تیم از آتش نشانیان ایستگاه ۷ به محل اعزام شدند.

سیدمهدی حسینی افزود: این آتش سوزی احتمالاً بر اثر اتصال سیم برق رخ داده که منجر به سوختن مقداری از لباسها و دودزدگی کامل اجناس و مغازه شده بود.

وی ادامه داد: آتش نشانیان بلافاصله پس از باز کردن در مغازه اقدام به خاموش کردن آتش کردند ولی با توجه به اینکه آتش سوزی در شب رخ داده و مغازه به سیستم اعلام حریق مجهز نبوده خسارت زیادی به این مغازه وارده شده بود.



بازتاب فراوانی اخبار سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری نیشابور
در رسانه های گروهی - بهار ۹۹



کد خبر ۹۲۵۸۴۷: ۱۳۹۹/۰۳/۲۳: ۱۹:۴۶:۴۰

خانه استان ها خراسان رضوی

رئیس آتش نشانی نیشابور خبر داد:

جان باختن مردی ۶۰ ساله در داخل چاهی در نیشابور

رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری نیشابور از مرگ مردی ۶۰ ساله در داخل چاهی ۱۵ متری در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از نیشابور، سید مهدی حسینی با اعلام این خبر گفت: با سقوط فردی به داخل چاه در ضلع غربی پل رحمت آباد کنار دیوار ساختمان یک سوله مربوط به قناتی قدیمی، تیمی از نجاتگران ایستگاه یک به محل اعزام شدند و پس از بررسی های اولیه یکی از نجاتگران با استفاده از وسایل نجات در ارتفاع، به داخل چاه ۱۵ متری رفت و متأسفانه جنازه فرد را در زیر آب داخل چاه پیدا کرد.

وی افزود: نجاتگران آتش نشان جنازه مرد ۶۰ ساله را از داخل چاه خارج کردند و پس از تایید مرگ وی توسط تکنسین های اورژانس ۱۱۵ تحویل عوامل سازمان آرامستان ها شد.

وی تصریح کرد: علت سقوط و مرگ این فرد مشخص نیست و نیاز به بررسی های کارشناسی پلیس دارد.



کد خبر ۹۲۳۲۹۵: ۱۳۹۹/۰۳/۱۷: ۲۳:۱۳:۰۵

خانه استان ها خراسان رضوی

رئیس آتش نشانی نیشابور خبر داد:

انجام ۱۱۴ عملیات اطفاء حریق و حادثه در یک هفته گذشته توسط آتش نشانان نیشابور

رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری نیشابور از ۱۱۴ مورد حریق و حادثه طی یک هفته اخیر در این شهرستان خبر داد.

به گزارش ایلنا از نیشابور، سید مهدی حسینی در تشریح این خبر گفت: با گرم شدن هوا حریق و حادثه افزایش چشمگیری داشته است به طوری که در هر روز بیش از ۲۰ مورد حریق و حادثه به سامانه ۱۲۵ اعلام می شود.

وی در این خصوص افزود: طی هفته گذشته ۷۵ مورد آتش سوزی و ۳۹ مورد عملیات منجر به نجات به این سامانه اعلام شده و آتش نشانان ایستگاه های هفت گانه برای نجات جان و مال مردم به نقاط حادثه دیده اعزام شده اند.

رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری نیشابور با درخواست از همشهریان جهت رعایت نکات ایمنی که در این روزهای گرم یار و یاور آتش نشانان باشند، اظهار داشت: اغلب این آتش سوزی ها بر اثر بی احتیاطی شهروندان و حتی کشاورزان رخ می دهد که متأسفانه در برخی موارد خسارت های جبران ناپذیری به محصولات کشاورزی وارد می کند.



بازتاب فراوانی اخبار سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری نیشابور
در رسانه های گروهی - بهار ۹۹



خبرگزاری دانشجویان ایران
Iranian Students' News Agency

شنبه / ۳۱ خرداد ۱۳۹۹ / ۱۴:۱۹

دستهبندی: خراسان رضوی

کد خبر: ۹۹۰۳۳۱۱۹۵۶۵

خبرنگار: ۵۰۳۵۵

چاپ

مسئول روابط عمومی سازمان آتش نشانی نیشابور: انفجار پاوربانک موجب آتش سوزی خودرو در نیشابور شد

حادثه

ایسنا/خراسان رضوی مسئول روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری نیشابور گفت: انفجار پاوربانک در داخل خودرو باعث آتش سوزی خودرو شد.

محمد مهدی سلیمان در گفت و گو با ایسنا عنوان کرد: قرار گرفتن خودرو در آفتاب و در معرض تابش مستقیم خورشید از پشت شیشه اتومبیل که مثل ذره بین عمل می کند، موجب داغ شدن و ترکیدن پاور بانک داخل اتومبیل و در نهایت آتش گرفتن خودرو شد.

سلیمان افزود: خوشبختانه مالک خودرو با اقدام به موقع و با استفاده از یک دستگاه خاموش کننده دستی آتش را مهار کرده و مانع از بروز خسارت جدی می شود.

وی عنوان کرد: با توجه به اینکه خودرو در محل، پارک بوده و سرنشینی داخل خودرو حضور نداشته این حادثه هیچ گونه خسارت جانی در پی نداشت و فقط در اثر آن، شیشه جلو اتومبیل شکست و به داشبورد، روکش فرمان و همچنین سقف خودرو خساراتی وارد شد.

سلیمان گفت: این حادثه ۳۰ خرداد ماه در روستای جیلو نیشابور رخ داد، در ساعت ۱۲:۱۰ به سامانه ۱۲۵ اعلام شد که بلافاصله یک تیم از آتش نشانیان ایستگاه ۳ به محل اعزام شدند.

انتهای پیام

دبیر سیمین سلیمانی

خبرنگار زهره رضائزاد

لینک کوتاه: <https://www.i>



بازتاب فراوانی اخبار سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری نیشابور
در رسانه های گروهی - بهار ۹۹



غرق شدن شهروند نیشابوری در استخر ذخیره آب کشاورزی

یکی از شهروندان نیشابوری که برای شنا به یکی از استخرهای ذخیره آب کشاورزی رفته بود، در این استخر غرق شد.

کد خبر: ۲۷۳۶۱۴۳

تاریخ: ۱۹ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۹:۰۵



به گزارش [خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی](#)، مدیر فنی و عملیات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری نیشابور گفت: پس از تماس شهروندان و اطلاع خبر غرق شدگی مردی ۴۰ ساله در محدوده پل دولت آباد، نجاتگران ایستگاه مرکزی سازمان آتش نشانی به محل اعزام شدند.

امیر جوریان افزود: این فرد پس از ورود به استخر ذخیره آب کشاورزی، دچار خفگی و غرق شده بود.

وی ادامه داد: نجاتگران پس از رسیدن به محل، با استفاده از ابزار تخصصی نجات وارد آب شده و پس از دقایقی جست و جو، پیکر بی جان این مرد را یافته و به بیرون از استخر منتقل نمودند.

جوریان به شهروندان توصیه کرد: از شنا در آبگیرها و استخرهای ذخیره آب جدا خودداری کنند.



بازتاب فراوانی اخبار سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری نیشابور
در رسانه های گروهی - بهار ۹۹



آتش سوزی در یک هکتار از اراضی طبیعی نیشابور

یک هکتار از اراضی طبیعی و تاغزارهای منطقه میان جلگه نیشابور طعمه حریق شد.

کد خبر: ۲۷۲۸۸۵۷

تاریخ: ۱۰ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۵:۳۴

به گزارش [خبرگزاری صدا و سیما](#)، مرکز خراسان رضوی، رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان نیشابور گفت: حدود یک هکتار از عرصه‌های طبیعی و تاغزارهای منطقه میان جلگه نیشابور طعمه حریق شد.



علی‌اصغر سهلی افزود: این آتش‌سوزی در منطقه تاغزارهای روستای رئیسی عشق‌آباد به وجود آمده بود که با ورود نیروهای آتش‌نشانی، مأموران یگان حفاظت منابع طبیعی، محیط‌زیست و نیروهای مردمی در همان ساعت نخست مهار شد، اما حدود یک هکتار از این زمین‌ها که از اهمیت بالایی برای مبارزه با حرکت ماسه‌ها برخوردار بود، از بین رفت.

وی ضمن تأکید بر شناسایی عوامل احتمالی این حادثه گفت: شهروندان از روشن کردن آتش در داخل منطقه و مراتع خودداری و گزارش‌های در خصوص تخریب زمین، قطع تاغ و حریق را به سامانه ۱۵۰۴ اعلام کنند.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری نیشابور هم گفت: آتش‌نشانی نیشابور در ۴۸ ساعت گذشته به ۳۰ مورد عملیات اطفای حریق و امداد و نجات اعزام شدند.

سید مهدی حسینی افزود: این تعداد عملیات بیشتر مربوط به خاموش کردن آتش سوزی در علف‌های هرز بود که متأسفانه این روزها بر اثر بی احتیاطی برخی از شهروندان و حتی کشاورزان مشکلاتی را برای مردم و آتش‌نشانیان ایجاد کرده است.

وی با اشاره به اینکه خوشبختانه در این آتش سوزی‌ها به کسی آسیب وارد نشده است، از مردم خواست از آتش زدن علف‌های هرز به طور جدی پرهیز کنند و مراقب آتش بازی کودکان خود نیز باشند.



بازتاب فراوانی اخبار سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری نیشابور
در رسانه های گروهی - بهار ۹۹



آتش سوزی یک چادر عشایری در نیشابور

آتش سوزی یک چادر عشایری، کنار پمپ بنزین صحرانورد نیشابور، موجب سوختگی و مصدوم شدن سه نفر از ساکنان این چادر شد.

کد خبر: ۲۷۱۶۲۳۲

تاریخ: ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۱۳:۴۰



به گزارش [خبرگزاری صدا و سیما](#) مرکز خراسان رضوی، مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری نیشابور گفت: بامداد امروز آتش سوزی یک چادر عشایری در نزدیکی پمپ بنزین صحرانورد به سامانه ۱۲۵ ستاد فرماندهی آتش نشانی اعلام شد.

سیدمهدی حسینی افزود: با اعلام این آتش سوزی بلافاصله یک تیم از آتش نشانان ایستگاه ۵ به محل اعزام شدند و فوری آتش را با استفاده از آب خاموش کردند.

وی ادامه داد: این آتش سوزی زمانی رخ داد که اعضای خانواده ۴ نفری چادر نشین در خواب بودند و بنا بر گفته های اهالی، احتمالاً آتش سوزی عمدی و خارج از چادر توسط فرد یا افراد ناشناس صورت گرفته که موجب سوختگی و آسیب دیدن ۳ نفر از ساکنین شامل یک مرد و دو زن شده بود.

حسینی عنوان کرد: با رسیدن آمبولانس، مصدومان توسط تکنسین های اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان انتقال یافتند.

وی گفت: علاوه بر چادر، لوازم زندگی داخل آن نیز سوخته بود و همچنین یک دستگاه موتور سیکلت نیز که در مجاورت چادر بود آتش گرفته بود.

حسینی افزود: علت اصلی حادثه و عامل احتمالی خارجی آن توسط کارشناسان آتش نشانی و پلیس در دست بررسی است.

مصطفی افشارنیک، رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی نیشابور نیز گفت: دو مصدوم این حادثه (یک خانم و یک آقا) بر اثر شدت سوختگی به مشهد اعزام شدند.



بازتاب فراوانی اخبار سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری نیشابور
در رسانه های گروهی - بهار ۹۹



نجات جان جوان ۳۰ ساله از عمق چاهی در بینالود

با تلاش نجاتگران آتش نشانی نیشابور و مشهد مرد جوانی که در روستای قاسم آباد بینالود به درون چاه ده متری سقوط کرده بود نجات یافت.

کد خبر: ۲۷۱۵۱۶۹

تاریخ: ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۴۵:۱۰

به گزارش [خبرگزاری صدا و سیما](#) مرکز خراسان رضوی، مدیر فنی عملیات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری نیشابور



گفت: دیروز با اعلام این حادثه از سوی ستاد فرماندهی آتش نشانی مشهد به ستاد فرماندهی آتش نشانی نیشابور، با توجه به اینکه حادثه خارج از محدوده شهری بود با هماهنگی شهردار نیشابور یک تیم از نجاتگران ایستگاه یک به محل اعزام شدند.

امیر جوریان افزود: نجاتگران پس از رسیدن به محل و ایمن سازی اطراف چاه با استفاده از سه پایه نجات و ابزار نجات در ارتفاع را انجام داده و یکی از همکاران برای بیرون آوردن مصدوم به داخل چاه فرود رفت.

وی ادامه داد: مصدوم از هوشیاری کامل برخوردار بود و فقط از ناحیه پا دچار

شکستگی شده بود که با رعایت اصول امداد و نجات مصدوم به بیرون چاه انتقال یافت.

جوریان با بیان اینکه در انجام این عملیات نجاتگرانی از آتش نشانی مشهد نیز حضور داشتند افزود: بی احتیاطی در پوشش دادن سر چاه با یک ورقه فلزی غیر ایمن که تحمل وزن یک انسان را نداشته و اطلاع نداشتن مصدوم از وجود چاه را عامل بروز این حادثه بوده است.

وی از همشهریان خواست؛ در خصوص پوشش سر چاه ها باید دقت لازم را داشته باشند و با طوقه چینی مناسب با آجر و سیمان سر چاه را به شکل استاندارد ببندند تا حادثه ای رخ ندهد.



بازتاب فراوانی اخبار سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری نیشابور
در رسانه های گروهی - بهار ۹۹



خبرگزاری آریا

بازدید شهردار نیشابور از ایستگاه مرکزی آتش نشانی و تبریک روز جهانی آتش نشان

۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۰۸:۰۵:۳۳ ق.ظ



خبرگزاری آریا- به مناسبت روز جهانی آتش نشان ، علی نجفی شهردار نیشابور با حضور در ایستگاه مرکزی آتش نشانی نیشابور ، این روز را به آتش نشانان نیشابور تبریک گفت.

به گزارش خبرنگار آریا در نیشابور ، شهردار نیشابور با تشکر از تلاشهای شبانه روزی و از خود گذشتگی های آتش نشانان ، اظهار کرد: گرچه ما هفتم مهر ماه را به عنوان روز ملی آتش نشانی در تقویم خود داریم و همیشه این روز را هم گرامی می داریم اما فرصت را مغنم شمردیم تا به بهانه روز جهانی آتش نشان نیز عرض تبریک و خدا قوت خدمت آتش نشانان داشته باشیم.

احمد همت آبادی رئیس کمیسیون خدمات شهری و عضو شورای اسلامی شهر نیز ضمن تبریک این روز به آتش نشانان از شهردار خواست



بازتاب فراوانی اخبار سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری نیشابور در رسانه های گروهی - بهار ۹۹



که در سال ۹۹ مساعدت های لازم برای تکمیل ساختمان اداری سازمان آتش نشانی صورت پذیرد.

علی اکبر شکبیا دیگر عضو شورای اسلامی شهر نیز ضمن تبریک این روز و تشکر از شهردار و مدیریت سازمان برای خرید خودرو ها و تجهیزات جدید آتش نشانی از ایشان خواست با توجه به مصوبه سال گذشته شورای شهر در خصوص خرید تجهیزات مورد نیاز نجاتگران و آتش نشانان اقدام لازم صورت پذیرد.

سید مهدی حسینی مدیر عامل سازمان آتشنشانی نیشابور گفت : از مساعدت شهردار و شورای اسلامی شهر برای خرید تجهیزات و ماشین آلات آتش نشانی در سال گذشته سپاسگذاریم . بی شک آتش نشانان قدردان مساعدت های شما خواهند بود.

وی افزود : در سال گذشته بالغ بر ۲۸ میلیارد و ۲۵۰ میلیون ریال اعتبار برای خرید و بازسازی ماشین آلات و تجهیزات آتش نشانی صرف شده است که مهمترین آنها خرید یک دستگاه خودرو سنگین میدلام آتش نشانی ، یک دستگاه خودرو بنز ده تن فوماتیک ، یک دستگاه خودرو نجات سبک فوتون و بازسازی یک دستگاه کامیون بنز ده تن آتش نشانی بوده است . همچنین در خصوص تجهیزات و لوازم حفاظت فردی با وجود تحریم ها و قیمت بسیار بالای این تجهیزات در دو سال گذشته توانسته ایم بالغ بر ۲۲ میلیارد و ۴۱۸ میلیون ریال تجهیزات آتش نشانی و حفاظت فردی خریداری نماییم که بخشی از آنها تحویل آتش نشانان شده و با در داخل خودرو ها در چرخه عملیات قرار گرفته و بخشی دیگر نیز به عنوان شارژ انبار برای جایگزین کردن در مواقع لزوم تحویل انبار سازمان شده است.

وی خاطر نشان کرد : از مهمترین این تجهیزات می توان به سیلندر دستگاه تنفسی ۱۵ دستگاه ، پانچو ۱۲۰ عدد ، توربو فن تخلیه دود ۳ دستگاه ، تجهیزات نجات در آب (حلقه نجات) ۱۰ عدد ، فرز موتوری ۲ دستگاه ، تجهیزات مقابله با مواد شیمیایی خطرناک ۱ ست ، چراغ قوه ضد انفجار ۲ دستگاه ، دستگاه گاز سنج ۲ دستگاه ، لباس حریق ۴۰ دست ، چکمه آتش نشانی ۱۵ جفت ، لجن کش ۵ دستگاه ، لوازم نجات (قرقره ، تسمه ، کارابین و ...) ، شیلنگ لاستیکی ۱,۵ و ۲,۵ اینچ ۴۲ حلقه ، فیس دستگاه تنفسی ۲۷ عدد و لباس شیمیایی ۲ دست می باشد.

<http://www.aryanews.com/News/۲۰۲۰۰۵۰۶۰۸۰۵۳۳۵۳۷/> بازدید- شهردار- نیشابور- از- ایستگاه- مرکزی- آتش- نشانی- و- تبریک- روز- جهانی-

آتش- نشان
پسین چاپ

© ۲۰۲۰ - Arya News Agency



بازتاب فراوانی اخبار سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری نیشابور
در رسانه های گروهی - بهار ۹۹



۲مصدوم در حادثه نشت گاز جایگاه سی ان جی نیشابور

حادثه نشت گاز در جایگاه سی ان جی نیشابور ۲مصدوم داشت.

کد خبر: ۲۷۰۵۷۰۵

تاریخ: ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۱۷:۴۵

به گزارش [خبرگزاری صداوسیما](#) مرکز خراسان رضوی، مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری نیشابور گفت: بامداد امروز با شنیدن صدای مهیبی از جایگاه سی ان جی بلافاصله گروهی از نیروهای عملیاتی نجات و حریق آتش نشانی در محل حاضر شدند.

سیدمهدی حسینی افزود: مشاهدات نخست حاکی از آن بود که حجم زیادی گاز از جایگاه به بیرون نشت کرده به طوری که محیط جایگاه را گاز به صورت مه پوشانده بود.

وی با اشاره به اینکه این حادثه بر اثر خارج شدن یک شیر اهرمی از جای خود روی داده بود گفت: این حادثه منجر به مصدوم شدن سه نفر از اپراتورهای

جایگاه شده بود که پس از خروج از جایگاه با دو دستگاه آمبولانس به مراکز آموزشی، پژوهشی و درمانی حکیم و ۲۲ بهمن نیشابور منتقل شدند.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری نیشابور گفت: با هماهنگی ستاد فرماندهی ۱۲۵ بلافاصله نیروی انتظامی و اورژانس نیز در محل حاضر شدند و مسیرهای منتهی به جایگاه را مسدود کردند.

حسینی افزود: با حضور نیروهای امداد گاز، گاز محل تخلیه و اقدامات ایمنی انجام و همه خودروهای داخل جایگاه سوخت از جایگاه خارج شد.

مصطفی افشار نیک رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی نیشابور نیز گفت: یک نفر از مصدومان از ناحیه صورت بشدت آسیب دیده است.



بازتاب فراوانی اخبار سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری نیشابور
در رسانه های گروهی - بهار ۹۹



صدای مهیب بر گرفته از نشت گاز در جایگاه CNG نیشابور

شنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۱۳:۱۹



نیشابور (پانا) - روابط عمومی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری نیشابور اعلام کرد نشت گاز یکی از لوله‌های جایگاه CNG بلوار فضل نیشابور در ساعات اولیه بامداد حادثه‌ساز شد؛ علت صدای مهیب حاصل از این اتفاق انفجار نبوده و این صدا بر اثر خروج حجم عظیم گاز در زمان کوتاه بوده است.

به گزارش روابط عمومی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری نیشابور شب گذشته در ساعت ۲۷ دقیقه بامداد شنبه ۱۳ اردیبهشت با شنیدن صدای مهیبی از جایگاه CNG بلافاصله تمام نیروهای عملیاتی نجات و حریق ایستگاه یک در محل حاضر شدند. مشاهدات اولیه حاکی از آن بود که حجم زیادی گاز از جایگاه به بیرون نشت می‌کند به طوری که محیط جایگاه را گاز به صورت مه پوشانده بود. این حادثه که در اثر خارج شدن یک شیر اهرمی از جای خود رخ داده بود؛ منجر به مصدوم شدن دو نفر از اپراتورهای جایگاه شده بود که در همان لحظات اولیه توسط همکارانشان به بیرون جایگاه انتقال یافتند و با هماهنگی ستاد فرماندهی ۱۲۰ بلافاصله نیروی انتظامی و اورژانس نیز در محل حضور یافتند که مسیر بلوار فضل با همکاری آتش‌نشانی و نیروی انتظامی مسدود شد و مصدومین حادثه نیز به بیمارستان انتقال یافتند. یکی از مصدومین از ناحیه صورت و شکم به شدت آسیب دیده بود و مصدوم دیگر نیز از ناحیه دست دچار شکستگی شده بود. همچنین یک نفر از اپراتورها نیز دچار شک شده بود که هر سه نفر توسط تکنسین‌های اورژانس ۱۱۰ به بیمارستان انتقال یافتند. پس از تخلیه گاز و حضور نیروهای امداد گاز و بستن گاز اصلی و اقدامات ایمنی توسط ایشان خودروهای داخل جایگاه توسط همکاران آتش‌نشانی از جایگاه خارج شد. گفتنی است که شهردار نیشابور نیز در همان لحظات اولیه در بیمارستان وضعیت مصدومین را جویا شد.



بازتاب فراوانی اخبار سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری نیشابور
در رسانه های گروهی - بهار ۹۹



باشگاه خبرنگاران جوان

بزرگترین خبرگزاری فارسی زبان دنیا



کد خبر: ۷۳۵۴۸۱۷

تاریخ: ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۱۳:۱۴

آتش سوزی چادر عشایری، سه مصدوم برجای گذاشت

مدیرعامل آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری نیشابور گفت: آتش سوزی یک چادر عشایری موجب سوختگی و مصدوم شدن سه نفر از ساکنین این چادر شد.

به گزارش خبرنگار **گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان** از **مشهد**، سید مهدی حسینی مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری نیشابور با اشاره به **آتش سوزی چادر عشایری** که سه مصدوم سوختگی برجای گذاشت، گفت: بامداد امروز آتش سوزی یک چادر عشایری در نزدیکی پمپ بنزین صحرانورد این شهرستان به سامانه ۱۲۵ ستاد فرماندهی آتش نشانی اعلام شد.



او افزود: با اعلام این آتش سوزی بلافاصله یک تیم از آتش نشانان ایستگاه ۵ به محل اعزام شدند و فوراً آتش را با استفاده از آب خاموش کردند.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری نیشابور ادامه داد: این آتش سوزی زمانی رخ داد که اعضای خانواده ۴ نفری چادر نشین در خواب بودند و بنا بر گفته های اهالی، احتمالاً **آتش سوزی عمدی** و خارج از چادر توسط فرد یا افراد ناشناس صورت گرفته که متأسفانه موجب سوختگی و آسیب دیدن ۳ نفر از ساکنین شامل یک مرد و دو زن شده بود.



بازتاب فراوانی اخبار سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری نیشابور
در رسانه های گروهی - بهار ۹۹



حسینی بیان کرد: با رسیدن آمبولانس، مصدومین توسط تکنسین‌های اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان انتقال یافتند.

او تصریح کرد: علاوه بر چادر، لوازم زندگی داخل آن نیز سوخته بود و همچنین یک دستگاه موتور سیکلت هم که در مجاورت چادر بود آتش گرفته بود.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری نیشابور تاکید کرد: علت اصلی حادثه و عامل احتمالی خارجی آن توسط کارشناسان آتش نشانی و پلیس در دست بررسی است.

مصطفی افشارنیک رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی نیشابور نیز گفت: دو مصدوم این حادثه که یک خانم و یک آقا بودند، بر اثر شدت آتش سوزی به مشهد اعزام شدند.

انتهای پیام//ر. ح



بازتاب فراوانی اخبار سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری نیشابور
در رسانه های گروهی - بهار ۹۹



باشگاه خبرنگاران جوان

بزرگترین خبرگزاری فارسی زبان دنیا



کد خبر: ۷۳۵۳۴۸۷

تاریخ: ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۱۲:۴۶

نجات مردی جوان از عمق چاهی در بینالود

با تلاش آتش نشانان، مرد جوانی که در روستای قاسم آباد بینالود به درون چاه ده متری سقوط کرده بود نجات پیدا کرد.

به گزارش **گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان** از **مشهد**، امیر جوریان مدیر فنی عملیات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری نیشابور گفت: با تلاش **نجاتگران آتش نشانی** نیشابور و مشهد مرد جوانی که در روستای قاسم آباد بینالود به درون چاه ده متری سقوط کرده بود نجات یافت.



او با بیان شرح ماجرا، افزود: دیروز با اعلام این حادثه از سوی ستاد فرماندهی آتش نشانی مشهد به ستاد فرماندهی آتش نشانی نیشابور، با توجه به اینکه حادثه خارج از محدوده شهری بود با هماهنگی شهردار نیشابور یک تیم از نجاتگران ایستگاه یک به محل اعزام شدند.

مدیر فنی عملیات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری نیشابور ادامه داد: نجاتگران پس از رسیدن به محل و ایمن سازی اطراف چاه با استفاده از سه پایه نجات و ابزار نجات در ارتفاع را انجام داده و یکی از همکاران برای بیرون آوردن مصدوم به داخل چاه فرود رفت.



بازتاب فراوانی اخبار سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری نیشابور
در رسانه های گروهی - بهار ۹۹



جوریان بیان کرد: مصدوم از هوشیاری کامل برخوردار بود و فقط از ناحیه پا دچار شکستگی شده بود که با رعایت اصول امداد و نجات مصدوم به بیرون چاه انتقال یافت.



او با بیان اینکه در انجام این عملیات نجاتگرانی از آتش نشانی مشهد نیز حضور داشتند، تصریح کرد: بی احتیاطی در پوشش دادن سر چاه با یک ورقه فلزی غیر ایمن که تحمل وزن یک انسان را نداشته و اطلاع نداشتن مصدوم از وجود چاه عامل بروز این حادثه بوده است.

مدیر فنی عملیات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری نیشابور تاکید کرد: همشهریان در خصوص پوشش سر چاهها باید دقت لازم را داشته باشند و با طوقه چینی مناسب با آجر و سیمان سر چاه را به شکل **استاندارد** ببندند تا حادثه ای رخ ندهد.



بازتاب فراوانی اخبار سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری نیشابور
در رسانه های گروهی - بهار ۹۹



کد خبر ۹۲۱۸۳۵: ۱۳/۰۲/۱۳۹۹ ۱۴:۵۱:۴۷ A
خانه استان خراسان رضوی

رئیس آتش نشانی نیشابور خبر داد:

آتش سوزی گسترده در کارخانه کاغذ بینالود خراسان رضوی

رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری نیشابور از آتش سوزی در انبار کارخانه کاغذ واقع در شهر بینالود که از شب گذشته آغاز شده و همچنان ادامه دارد، خبر داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از نیشابور، سید مهدی حسینی در تشریح این خبر گفت: این آتش سوزی که در منطقه وسیعی از محوطه کارخانه که به عنوان انبار روباز کارتن های ضایعاتی استفاده می شود، رخ داده و در اثر جریان باد و حجم بالای مواد قابل اشتعال به سرعت گسترش یافته بود.

وی در این خصوص افزود: با اعلام آتش سوزی به سامانه ۱۲۵ و درخواست نیروی کمکی یک تیم از آتش نشانان ایستگاه ۱ و یک تانکر پشتیبانی از آتش نشانی نیشابور به محل اعزام شد که همزمان چند تیم دیگر از آتش نشانان مشهد، بینالود، ملک آباد نیز در محل حضور یافته و اقدام به اطفای حریق کردند.

وی اظهار داشت: برای مهار آتش علاوه بر سرد کردن با آب توسط آتش نشانان و سیستم آب آتش نشانی خود کارخانه با استفاده از چند دستگاه لودر عملیات جدا سازی نیز صورت گرفت و همچنین با ایجاد خاکریز منطقه حریق از سایر قسمت های کارخانه جدا شد.

وی با بیان اینکه خوشبختانه با تلاش آتش نشانان از رسیدن آتش به خط تولید کارخانه جلوگیری به عمل آمد و به خط تولید هیچ آسیبی نرسید، تصریح کرد: اکنون پس از گذشت حدود ۱۵ ساعت از زمان بروز آتش سوزی نیروهای آتش نشانی نیشابور و بینالود با همکاری پرسنل کارخانه در حال مهار و خاموش کردن آتش هستند، همچنین علت آتش سوزی و میزان خسارت در دست بررسی است.



بازتاب فراوانی اخبار سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری نیشابور
در رسانه های گروهی - بهار ۹۹



کد خبر ۹۱۹۰۷۵: ۱۳۹۹/۰۳/۰۷: ۱۶: ۱۵:۲۵:۱۵

خانه استان خراسان رضوی

رئیس آتش نشانی نیشابور خبر داد:

ترکیب رنگ با بنزین داخل حمام دو مصدوم بر جای گذاشت

رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری نیشابور از مصدومیت دو نفر به علت ترکیب رنگ با بنزین داخل حمام منزلی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار ایپنا از نیشابور، سید مهدی حسینی در تشریح این خبر گفت: جوانی که مشغول رنگ زدن اتاق خواب خود بود برای رقیق کردن رنگ با بنزین از فضای بسته حمام استفاده کرده بود که متأسفانه قرار گرفتن آبگرمکن ایستاده در محیط حمام موجب ایجاد کپ انفجاری و سوختگی این فرد و برادر ۷ ساله اش شد.

وی در این خصوص افزود: با اعلام این حادثه به سامانه ۱۲۵ بلافاصله یک تیم از آتش نشانان ایستگاه ۲ به محل اعزام شدند و آتش ایجاد شده را با استفاده از یک خاموش کننده دستی خاموش کردند.

حسینی با تأکید بر اینکه به هیچ عنوان از بنزین، تینر، الکل در محیط های بسته و در مجاورت شعله استفاده نکنید، اظهار داشت: با وجود اینکه بارها به مردم تأکید شده است برای جلوگیری از گاز گرفتگی به هیچ عنوان آبگرمکن در محیط حمام نصب نشود ولی باز هم مشاهده می کنیم که این کار توسط برخی افراد صورت می گیرد و موجب به خطر انداختن جان ساکنین خانه می شود.

وی با اشاره به اینکه شیشه های اتاق شکسته و داخل اتاق دودزده شده بود، اعلام کرد: بر اثر این حادثه یک جوان ۲۰ ساله و یک کودک ۷ ساله دچار سوختگی شده بودند که توسط تکنسین های اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان انتقال یافتند.



بازتاب فراروانی اخبار سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری نیشابور
در رسانه های گروهی - بهار ۹۹



کد خبر ۹۱۳۶۰۰: ۱۳۹۹/۰۲/۲۵: ۱۱:۱۳:۵۳

خانه استان خراسان رضوی

رئیس سازمان آتش نشانی نیشابور خبر داد:

آتش کینه به جان خانواده چادر نشین نیشابوری افتاد/ سه نفر مصدوم شدند

رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری نیشابور از آتش سوزی یک چادر عشایری که موجب سوختگی و مصدوم شدن سه نفر از ساکنین این چادر شد، خبر داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از نیشابور، سید مهدی حسینی در تشریح این خبر گفت: سحرگاه امروز پنجشنبه ۲۵ اردیبهشت ماه آتش سوزی یک چادر عشایری در نزدیکی پمپ بنزین صحرانورد به سامانه ۱۲۵ ستاد فرماندهی آتش نشانی اعلام شد.

وی با اعلام اینکه بعد از آتش سوزی بلافاصله یک تیم از آتش نشانان ایستگاه ۵ به محل اعزام شدند و فوراً آتش را با استفاده از آب خاموش کردند، افزود: این آتش سوزی زمانی رخ داد که اعضای خانواده چهار نفری چادر نشین در خواب بودند و بنابر گفته های اهالی، احتمالاً آتش سوزی عمدی و خارج از چادر توسط فرد یا افراد ناشناس صورت گرفته که متأسفانه موجب سوختگی و آسیب دیدن ۳ نفر از ساکنین شامل یک مرد و دو زن شد.

وی اظهار داشت: با رسیدن آمبولانس مصدومین توسط تکنسین های اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان انتقال یافتند.

گفتنی است بر اساس گزارش فرمانده شیفت حاضر در محل علاوه بر چادر لوازم زندگی داخل آن نیز سوخته بود و همچنین یک دستگاه موتور سیکلت نیز در مجاورت چادر سوخته بود و علت اصلی حادثه و عامل احتمالی خارجی آن توسط کارشناسان آتش نشانی و پلیس در دست بررسی است.



بازتاب فراوانی اخبار سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری نیشابور
در رسانه های گروهی - بهار ۹۹



کد خبر ۹۰۷۵۱۴: ۱۳۹۹/۰۲/۱۳: ۱۳:۱۳:۳۲

خانه استان/خراسان رضوی

بامداد امروز رخ داد؛

حادثه در جایگاه CNG نیشابور ۳ مصدوم بر جای گذاشت

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی نیشابور از مصدومیت سه نفر به دنبال حادثه در پمپ گاز بلوار فضل خیر داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از نیشابور، مصطفی افشار نیک در تشریح این خبر گفت: در ساعت ۳۱ دقیقه بامداد شنبه ۱۳ اردیبهشت ماه به دنبال تماس با مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ مبنی بر حادثه در پمپ گاز، دو دستگاه آمبولانس اورژانس از پایگاه های یک و شش شهری به محل اعزام شدند.

وی در ادامه افزود: به دنبال حادثه در یکی از پمپ های گاز ۳ نفر مصدوم شدند که یک نفر از آنها از ناحیه صورت به شدت آسیب دید و مصدومان توسط ۲ دستگاه آمبولانس به مراکز آموزشی، پژوهشی و درمانی حکیم و ۲۲ بهمن نیشابور منتقل شدند.

رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری نیشابور نیز در خصوص این حادثه گفت: خوشبختانه در حادثه دیشب انفجاری رخ نداد و مشکلات پیش آمده به خاطر نشانی گاز بوده است که با شنیدن صدای مهیبی از جایگاه CNG بلافاصله تمام نیروهای عملیاتی نجات و حریق ایستگاه یک در محل حاضر شدند.

سید مهدی حسینی افزود: یکی از لوله های ذخیره مخزن گاز که تحت فشار زیادی قرار دارد به علت نقص فنی از جای خود خارج شده و همزمان قطعاتی با شدت بسیار زیاد که ناشی از فشار بالای گاز است به سمت بیرون پرتاب شده و حجم زیادی گاز از جایگاه به بیرون نشت می کند به طوری که محیط جایگاه را گاز به صورت مه پوشانده بود.

وی با بیان اینکه این حادثه که در اثر خارج شدن یک شیر اهرمی از جای خود رخ داده بود، ادامه داد: حادثه منجر به مصدوم شدن ۲ نفر از اپراتورهای جایگاه شده بود که در همان لحظات اولیه توسط همکارانشان به بیرون جایگاه انتقال یافتند.

وی خاطرنشان کرد: با هماهنگی ستاد فرماندهی ۱۲۵ بلافاصله نیروی انتظامی و اورژانس نیز در محل حضور یافتند که مسیر بلوار فضل با همکاری آتش نشانی و نیروی انتظامی مسدود شد و مصدومین حادثه نیز به بیمارستان انتقال یافتند.

وی تصریح کرد: پس از تخلیه گاز و حضور نیروهای امداد گاز و بستن گاز اصلی و اقدامات ایمنی توسط ایشان خودروهای داخل جایگاه توسط همکاران آتش نشانی از جایگاه خارج شدند.



بازتاب فرارانی اخبار سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری نیشابور
در رسانه های گروهی - بهار ۹۹



خبرگزاری آریا

حادثه در جایگاه پمپ گاز نیشابور

۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۱۱:۳۲:۳۹ ق.ظ



خبرگزاری آریا-به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری نیشابور ، شب شنبه ۱۲ اردیبهشت ۹۹ با شنیدن صدای مهیبی از جایگاه گاز cng بلافاصله تمام نیروهای عملیاتی نجات و حریق ایستگاه یک در محل حاضر شدند.

به گزارش خبرنگار آریا در نیشابور ،مشاهدات اولیه حاکی از آن بود که حجم زیادی گاز از جایگاه به بیرون نشت می کند به طوری که محیط جایگاه را گاز به صورت مه پوشانده بود .

این حادثه که در اثر خارج شدن یک شیر اهرمی از جای خود رخ داده

بود ؛ منجر به مصدوم شدن دو نفر از اپراتورهای جایگاه شده بود که در همان لحظات اولیه توسط همکارانشان به بیرون جایگاه انتقال یافتند و با هماهنگی ستاد فرماندهی ۱۲۵ بلافاصله نیروی انتظامی و اورژانس نیز در محل حضور یافتند که مسیر بلوار فضل با همکاری آتش نشانی و نیروی انتظامی مسدود شد و مصدومین حادثه نیز به بیمارستان انتقال یافتند.

پس از تخلیه گاز و حضور نیروهای امداد گاز و بستن گاز اصلی و اقدامات ایمنی توسط ایشان خودروهای داخل جایگاه توسط همکاران آتش نشانی از جایگاه خارج شد .

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی نیشابور نیزگفت: به دنبال تماس با مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ مبنی بر حادثه در پمپ گاز، دو دستگاه آمبولانس اورژانس از پایگاه های یک و شش شهری به محل اعزام شدند.

مصطفی افشار نیک گفت: به دنبال حادثه در یکی از پمپ های گاز سه نفر مصدوم شدند که یک نفر از آنها از ناحیه صورت بشدت آسیب دید.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی نیشابور تصریح کرد: مصدومین توسط دو دستگاه آمبولانس به مراکز آموزشی، پژوهشی و درمانی حکیم و ۲۲ بهمن نیشابور منتقل شدند.

گفتنی است که شهردار نیشابور نیز در همان لحظات اولیه در بیمارستان وضعیت مصدومین را جویا شد .

<http://www.aryanews.com/News/۲۰۲۰۰۵۰۲۱۱۲۳۳۹۶۱۱۲/>حادثه-در-جایگاه-پمپ-گاز-نیشابور

بستن چاپ

© ۲۰۲۰ - Arya News Agency



بازتاب فرارانی اخبار سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری نیشابور
در رسانه های گروهی - بهار ۹۹



خبرگزاری آریا

بی احتیاطی هنگام جوشکاری در نیشابور موجب آتش سوزی شد

۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۰۷:۳۶:۵۰ ق.ظ



خبرگزاری آریا- برشکاری و جوشکاری در یک منزل در حال تخریب موجب بروز آتش سوزی در منزل مسکونی مجاور در نیشابور شد.

به گزارش خبرنگار آریا در نیشابور، مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری نیشابور اظهار کرد: با تماس شهروندان به سامانه ۱۲۵ مبنی بر آتش سوزی منزل مسکونی واقع در بلوار رسالت بلافاصله یک تیم از آتش نشانان ایستگاه دو به محل اعزام شدند.

سید مهدی حسینی گفت: این آتش سوزی هنگام عملیات برشکاری منزل مجاور که در حال تخریب بود بر اثر افتادن گدازه ها از سوراخ دیوار به داخل کمد لباس اتاق خواب منزل مسکونی واقع در طبقه دوم ساختمان رخ داده بود موجب سرایت آتش به پتو و فرش اطراف کمد شده بود که پیش از گسترش آتش، آتش نشانان آتش را مهار کردند.

وی خاطر نشان کرد: در این حادثه خوشبختانه کسی آسیب ندید و یک کمد لباس، پتو و فرش اتاق در آتش سوخت و یا آسیب دید و همچنین تمام ساختمان دچار دودزدگی ناشی از آتش سوزی شد.

وی تصریح کرد: پیمانکاران و مالکین عزیز توجه داشته باشید جوشکاری در مجاورت مواد قابل اشتعال یکی از علل اصلی بسیاری از آتش سوزی های ساختمان ها می باشد.

http://www.aryanews.com/News/۲۰۲۰۰۹۰۷۳۶۵۰۴۲۲/ بی-احتیاطی-هنگام-جوشکاری-در-نیشابور-موجب-آتش-سوزی-شد

بستن چاپ

© ۲۰۲۰ - Arya News Agency



بازتاب فراوانی اخبار سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری نیشابور
در رسانه های گروهی - بهار ۹۹



خبرگزاری آریا

ترکیب رنگ با بنزین در داخل حمام در نیشابوردو مصدوم بر جای گذاشت

۷ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۸:۵۷:۱۱ ق.ظ



خبرگزاری آریا- جوانی که مشغول رنگ زدن اتاق خواب خود بود برای رقیق کردن رنگ با بنزین از فضای بسته حمام استفاده کرده بود که متاسفانه فرار گرفتن آبگرمکن ایستاده در محیط حمام موجب ایجاد کپ انفجاری و سوختگی این فرد و برادر ۷ ساله اش شد.

به گزارش خبرنگار آریا در نیشابور، جوانی که مشغول رنگ زدن اتاق خواب خود بود برای رقیق کردن رنگ با بنزین از فضای بسته حمام استفاده کرده بود که متاسفانه فرار گرفتن آبگرمکن ایستاده در محیط حمام موجب ایجاد کپ انفجاری و سوختگی این فرد و برادر ۷ ساله اش شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری نیشابور، با اعلام این حادثه به سامانه ۱۲۵ بلافاصله یک تیم از آتش نشانان ایستگاه ۲ به محل اعزام شدند و آتش ایجاد شده را با استفاده از یک خاموش کننده دستی خاموش کردند.

امیر جوریان مدیر فنی و عملیات سازمان که خود در لحظات اولیه در محل حادثه حاضر شده بود گفت: در این حادثه متاسفانه فرد برای رقیق کردن رنگ از بنزین استفاده کرده و این در حالی بود که حمام در داخل اتاق خواب بوده و با وجود اینکه بارها به مردم تاکید شده است برای جلوگیری از گاز گرفتگی به هیچ عنوان آبگرمکن در محیط حمام نصب نشود ولی باز هم مشاهده می کنیم که این کار توسط برخی افراد صورت می گیرد و موجب به خطر انداختن جان ساکنین خانه می شود.

وی اظهار داشت: در اثر این حادثه یک جوان ۲۰ ساله و یک کودک ۷ ساله دچار سوختگی شده بودند که توسط تکنسین های اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان انتقال یافتند. همچنین شیشه های اتاق شکسته و داخل اتاق دودزده شده بود.

شهروندان گرامی توجه داشته باشید که به هیچ عنوان از بنزین، تینر، الکل و... در محیط های بسته و در مجاورت شعله استفاده نکنید.

<http://www.aryanews.com/News/۲۰۲۰۰۵۲۷۱۱۵۷۱۸۱۰۲/> ترکیب رنگ با بنزین در داخل حمام در نیشابوردو مصدوم بر جای گذاشت

[بستن جاب](#)



بازتاب فراوانی اخبار سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری نیشابور
در رسانه های گروهی - بهار ۹۹



خبرگزاری آریا

نجات جان جوان ۳۰ ساله از عمق چاه ده متری

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۰۸:۱۰:۵۵ ق.ظ

خبرگزاری آریا- مرد جوانی که در روستای قاسم آباد بینالود به درون چاه ده متری سقوط کرده بود توسط نجاتگران آتش نشان نجات یافت.

به گزارش خبرنگار آریا در نیشابور، مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری نیشابور اظهار کرد: با اعلام این حادثه از سوی ستاد فرماندهی آتش نشانی مشهد به ستاد فرماندهی آتش نشانی نیشابور، با توجه به اینکه حادثه خارج از محدوده شهری بود با هماهنگی شهردار نیشابور یک تیم از نجاتگران ایستگاه یک به محل اعزام شدند.

سید مهدی حسینی افزود: نجاتگران پس از رسیدن به محل و ایمن سازی اطراف چاه با استفاده از سه پایه نجات و ابزار نجات در ارتفاع یکی از همکاران برای بیرون آوردن مصدوم به داخل چاه فرود رفت.

وی خاطر نشان کرد: خوشبختانه مصدوم از هوشیاری کامل برخوردار بود و فقط از ناحیه پا دچار شکستگی شده بود که با رعایت اصول امداد و نجات مصدوم به بیرون چاه انتقال یافت و تحویل تکنسین های اورژانس ۱۱۵ شد.

حسینی یاد آور شد: در هنگام عملیات نیروهای نجات ایستگاه دو آتش نشانی مشهد نیز در محل حضور یافتند که در بالا کشیدن و جابجایی مصدوم به همکاران نیشابوری خود کمک کردند.

مدیر فنی و عملیات سازمان که خود همراه تیم نجات در محل حضور یافته بود در خصوص علت حادثه گفت: بی احتیاطی در پوشش دادن سر چاه با یک ورقه فلزی غیر ایمن که تحمل وزن یک انسان را نداشته و عدم اطلاع مصدوم از وجود چاه در آنجا موجب بروز این حادثه شده بود.

وی از همشهریان خواست: که در خصوص پوشش سر چاه ها باید دقت لازم را داشته باشند و با طوقه چینی مناسب با آجر و سیمان سر چاه را به شکل استاندارد ببندند تا دچار این گونه حوادث نشوند.

<http://www.aryanews.com/News/۲۰۲۰۰۵۱۶۰۸۱۰۵۵۶۱۸/> نجات-جان-جوان-۳۰-ساله-از-عمق-چاه-ده-متری

بستن چاپ

© ۲۰۲۰ - Arya News Agency



بازتاب فراوانی اخبار سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری نیشابور
در رسانه های گروهی - بهار ۹۹



خبرگزاری آریا

گودبرداری کارگاه ساختمانی منجر به آوار منزل مسکونی همسایه در نیشابور شد

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۰۷:۳۵:۳۱ ق.ظ



خبرگزاری آریا- گودبرداری غیر اصولی و عدم ایمن سازی مناسب در خیابان شهید مطهری نیشابور، منجر به ریزش منزل مسکونی مجاور شد.

به گزارش خبرنگار آریا در نیشابور، با اعلام این حادثه به سامانه ۱۲۵ ستاد فرماندهی آتش نشانی نیشابور بلافاصله دو تیم از نجاتگران و آتش نشانان ایستگاه های یک و پنج به محل اعزام شدند.

به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی نیشابور خوشبختانه در این حادثه که بیش از ۵۰ درصد ساختمان مسکونی مجاور تخریب شده بود هیچ کدام از ساکنان آسیبی ندیدند چرا که در آن لحظه در قسمت سالم ساختمان بودند.

در لحظات اولیه حادثه نیروهای عملیاتی ایستگاه های پنج و یک در محل حضور یافتند و با قطع جریان های گاز و برق و همچنین تعریف محدوده خطر با نوار خطر محل را قرنطینه نمودند.

شهروندان گرامی توجه داشته باشید در زمان گودبرداری در مجاورت ساختمان های دیگر علاوه بر رعایت اصول ایمنی و نظارت کامل مهندسین ناظر حتما ساختمان مجاور تخلیه موقت شود و حتی الامکان وسایل خانه نیز به قسمتهای دورتر ساختمان انتقال یابد.

<http://www.aryanews.com/News/۲۰۲۰۰۵۲۰۰۷۲۵۳۱۸۹۴/> گودبرداری-کارگاه-ساختمانی-منجر-به-آوار-منزل-مسکونی-همسایه-در-نیشابور-شد

پسین چاپ

© ۲۰۲۰ - Arya News Agency



بازتاب فراوانی اخبار سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری نیشابور
در رسانه های گروهی - بهار ۹۹



شنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۱۳:۰۵

نشت گاز در جایگاه سی‌ان‌جی حادثه‌ساز شد

مسئول روابط عمومی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری نیشابور گفت: نشت گاز یکی از لوله‌های جایگاه سی‌ان‌جی بلوار فضل نیشابور در ساعات اولیه بامداد روز شنبه ۱۳ اردیبهشت ۹۹ حادثه‌ساز شد، علت صدای مهیب حاصل از این اتفاق انفجار نبوده و این صدا بر اثر خروج حجم عظیم گاز در زمان کوتاه بوده است.



به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، محمدمهدی سلیمان بیان کرد: این حادثه در ساعت ۲۷ دقیقه بامداد شنبه ۱۳ اردیبهشت در جایگاه CNG واقع در بلوار فضل رخ داد.

وی در مورد علت این حادثه گفت: این حادثه در پی خارج شدن یک شیر اهرمی از جای خود رخ داد که بر اثر آن حجم زیادی گاز از جایگاه به بیرون نشت پیدا می‌کند به طوری که گاز به صورت مه تمام جایگاه را پوشانده بود.

سلیمان عنوان کرد: به محض شنیدن صدای مهیب از جایگاه CNG، تمام نیروهای عملیاتی نجات و حریق ایستگاه یک در محل حاضر شدند و با همکاری نیروی انتظامی مسیر تردد بلوار فضل مسدود شد.

وی ادامه داد: بر اثر این حادثه دو نفر از اپراتورهای جایگاه مصدوم شدند که یک نفر بر اثر برخورد شیر اهرمی از ناحیه صورت به شدت آسیب دید و مصدوم دیگر نیز از ناحیه دست، دچار شکستگی شد که مصدومان توسط پرسنل اورژانس سریع به بیمارستان منتقل شدند.

مسئول روابط عمومی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری نیشابور، **خراسان رضوی** اظهار کرد: بر اثر این حادثه صدای مهیبی در محل شنیده شد که این صدا بر اثر هیچ گونه انفجاری نبوده و علت آن خروج حجم عظیمی از گاز در فاصله زمانی کوتاه بوده است.

بنا بر گفته این مقام مسئول علت اصلی بروز این حادثه در دست بررسی است.



بازتاب فراوانی اخبار سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری نیشابور
در رسانه های گروهی - بهار ۹۹



همشهری
ONLINE

چهارشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۰۸:۱۴

سم خورد و خودش را آتش زد اما نمرد!

یک جوان که بعد از خوردن سم اقدام به خودسوزی کرده بود، از مرگ نجات یافت.



به گزارش همشهری آنلاین به نقل از رکنا، روز گذشته مرد جوانی که پس از خوردن سم و ریختن بنزین روی خودرویش اقدام به آتش زدن آن و خودکشی کرده بود، در همان لحظات اولیه با تلاش مردم از داخل خودرو بیرون کشیده شد و از مرگ نجات یافت.

امیر جوریان، مدیر فنی و عملیات سازمان آتش نشانی نیشابور گفت: پس از اعلام این حادثه به سامانه ۱۲۵ آتش نشانی، بلافاصله گروهی از آتش نشانان به محل اعزام شدند و اقدام به خاموش کردن آتش کردند، اما قبل از حضور مأموران اهالی روستای میرآباد توانسته بودند در همان لحظات ابتدایی این جوان را از داخل خودرو خارج و آتش لباس هایش را خاموش کنند.

امیر جوریان افزود: با حضور مأموران اورژانس ۱۱۵، مصدوم که دچار سوختگی شده بود به مرکز درمانی منتقل شد و در این حادثه حدود ۸۰ درصد خودرو این جوان در آتش سوخت. تحقیقات در این زمینه در حال انجام است.

کد خبر ۵۰۳۸۰۶



بازتاب فراوانی اخبار سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری نیشابور
در رسانه های گروهی - بهار ۹۹



برگشت به زندگی جوان نیشابوری

جوان نیشابوری که اقدام به خودسوزی کرده بود به همت مردم از مرگ حتمی نجات یافت.

کد خبر: ۲۶۹۶۳۹۲

تاریخ: ۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۱۴:۱۴

به گزارش [خبرگزاری صداوسیما](#) مرکز خراسان رضوی، فرد جوانی که پس از خوردن سم و ریختن بنزین روی خودرو اقدام به آتش کشیدن خود و خودروی شخصی خود کرده بود، در همان لحظات اولیه با تلاش مردم از داخل خودرو خارج شد و از مرگ حتمی نجات یافت.



مدیر فنی و عملیات سازمان آتش نشانی نیشابور گفت: پس از اعلام این حادثه به سامانه ۱۲۵ آتش نشانی بلافاصله گروهی از آتش نشانان به محل اعزام شدند اقدام به خاموش کردن آتش کردند، اما خوشبختانه اهالی روستای میرآبادتوانسته بودند در همان لحظات ابتدا این جوان را از داخل خودرو خارج و آتش لباسهایش را خاموش کنند.

امیر جوریان افزود: با حضور ماموران اورژانس ۱۱۵ مصدوم که دچار سوختگی شده بود به مرکز درمانی منتقل شد. وی گفت: در این حادثه حدود ۸۰ درصد خودروی این جوان در آتش سوخت. تحقیقات در این زمینه در حال انجام است.



بازتاب فراوانی اخبار سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری نیشابور
در رسانه های گروهی - بهار ۹۹



انفجار گاز در پارکینگ منزل مسکونی در نیشابور

نشت گاز از اجاق گاز در پارکینگ منزل مسکونی واقع در بلوار بعثت نیشابور موجب انفجار شد.

کد خبر: ۲۶۹۳۸۵۲

تاریخ: ۳۰ فروردین ۱۳۹۹ - ۱۷:۴۳

به گزارش [خبرگزاری صدا و سیما](#)، مرکز خراسان رضوی، مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری نیشابور گفت: این حادثه به سامانه ۱۲۵ اعلام شد که بلافاصله یک تیم از آتش نشانان ایستگاه شماره ۷ به محل اعزام شدند.

سیدمهدی حسینی افزود: شدت انفجار به حدی بود که درب پارکینگ به طور کامل جدا شده بود و آجر های دیوار به خودرو پراپدی داخل کوچه به شدت برخورد کرده بود.

وی ادامه داد: خوشبختانه در این حادثه کسی آسیب ندید و مشاهدات اولیه حاکی از نشت گاز از یک اجاق گاز کوچک در محل بوده است.

حادثه



بازتاب فراوانی اخبار سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری نیشابور
در رسانه های گروهی - بهار ۹۹



باشگاه خبرنگاران جوان

بزرگترین خبرگزاری فارسی زبان دنیا



کد خبر: ۷۳۲۶۱۰۸

تاریخ: ۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۱۴:۰۹

خودسوزی جوان نیشابوری مقابل چشمان مردم

جوان نیشابوری که پس از خوردن سم و ریختن بنزین روی خودرو اقدام به خودسوزی کرده بود توسط مردم از مرگ حتمی نجات یافت.

به گزارش **گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان** از **مشهد**، جوانی که پس از خوردن سم و ریختن بنزین روی خودرو اقدام به آتش کشیدن خود و خودروی شخصی اش کرده بود، لحظات اولیه توسط مردم از داخل خودرو خارج شد و از مرگ نجات یافت.

مدیر فنی و عملیات سازمان آتش نشانی نیشابور گفت: اعلام این حادثه به سامانه ۱۲۵ آتش نشانی بلافاصله یک تیم نشانان ایستگاه یک به محل اعزام شدند.

خوشبختانه اهالی روستای میرآباد توانسته بودند این جوان را لحظات اولیه از داخل خودرو خارج نمایند و آتش لباسهایش را خاموش کنند.

مدیر فنی و عملیات سازمان آتش نشانی نیشابور ادامه داد: با رسیدن اورژانس ۱۱۵ مصدوم که دچار سوختگی شده بود تحویل تکنسین های اورژانس شد و همزمان نیروهای عملیاتی آتش نشانی اقدام به خاموش کردن آتش کردند.

جوریان بیان کرد: در این حادثه حدود ۸۰ درصد خودروی این جوان در آتش سوخت.

انتهای پیام // رح

در همان
حتمی
امیر جوریان
پس از
از آتش
او افزود:
در همان





بازتاب فراوانی اخبار سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری نیشابور
در رسانه های گروهی - بهار ۹۹



کد خبر ۹۰۲۳۸۳: ۱۳۹۹/۰۲/۰۲: ۱۳:۱۷:۱۳

خانه استان ها/خراسان رضوی

مدیر فنی و عملیات آتش نشانی نیشابور خبر داد:

جوانی نیشابوری که خود را به آتش کشیده بود توسط مردم نجات یافت

مدیر فنی و عملیات سازمان آتش نشانی شهرستان نیشابور از اقدام جوانی که پس از خوردن سم و ریختن بنزین روی خودرو اقدام به آتش کشیدن خود و خودروی شخصی کرده بود خبر داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از نیشابور، امیر جوریان در این خصوص گفت: فرد جوانی که پس از خوردن سم و ریختن بنزین روی خودرو اقدام به آتش کشیدن خود و خودروی شخصی کرده بود، در همان لحظات اولیه توسط مردم از داخل خودرو خارج شد و از مرگ حتمی نجات یافت.

وی در ادامه افزود: پس از اعلام این حادثه به سامانه ۱۲۵ آتش نشانی بلافاصله یک تیم از آتش نشانان ایستگاه یک به محل اعزام شد.

مدیر فنی و عملیات سازمان آتش نشانی شهرستان نیشابور اظهار داشت: خوشبختانه اهالی میرآباد توانسته بودند این جوان را در همان لحظات اولیه از داخل خودرو خارج کنند و آتش لباس هایش را خاموش کنند.

جوریان با اشاره به اینکه در این حادثه حدود ۸۰ درصد خودرو در آتش سوخت، اعلام کرد: با رسیدن اورژانس ۱۱۵ مصدوم که دچار سوختگی شده بود، تحویل تکنسین های اورژانس شد و همزمان نیروهای عملیاتی آتش نشانی اقدام به خاموش کردن آتش کردند.



بازتاب فراوانی اخبار سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری نیشابور
در رسانه های گروهی - بهار ۹۹



خبرگزاری جمهوری اسلامی

۲ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۱۴:۳۰

کد خبرنگار ۲۱۸۸:

کد خبر ۸۳۷۰۹۴۰۲:

جوان نیشابوری توسط مردم نجات یافت



مشهد- ایرنا- مدیر عامل سازمان آتش نشانی نیشابور گفت: مرد جوانی در این شهرستان پس از خوردن سم اقدام به خودسوزی در داخل خودرو کرد که توسط مردم از مرگ حتمی نجات یافت.

به گزارش روز سه شنبه روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری نیشابور سید مهدی حسینی افزود: این فرد جوان در همان لحظات اولیه توسط اهالی روستای میرآباد از داخل خودرو خارج شد و مردم آتش لباسهایش را خاموش کردند. وی اظهار داشت: پس از اعلام این حادثه به سامانه ۱۲۵ آتش نشانی یک تیم از آتش نشانان ایستگاه یک شهرستان نیشابور به محل اعزام شد. او ادامه داد: با رسیدن اورژانس ۱۱۵ مصدوم که دچار سوختگی شده بود تحویل تکنسین های اورژانس شد و همزمان نیروهای عملیاتی آتش نشانی حریق خودرو را خاموش کردند. مرکز شهرستان ۴۵۰ هزار نفری نیشابور در ۱۲۷ کیلومتری غرب مشهد قرار دارد.